



Jävsnämnden

Plats och tid	Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 15.00-16:15		
Beslutande	Britt Marie Öjstrand (M) ordförande Patric Carlsson (V) Bo Guldbrandsson (S) ersättare för Jan-Erik Nilsson (S) John Badh (C)		
Övriga närvarande	Sofi Hjelte miljö-och hälsoskyddsinspektör Catrin Anglid miljö-och hälsoskyddsinspektör Lena Högfeldt sekreterare		
Justerare	Patric Carlsson (V)		
Justeringens plats och tid	2018-11-28 i samband med kommunfullmäktige		
Underskrifter	Sekreterare	_____	Paragrafer 22-27
		Lena Högfeldt	
	Ordförande	_____	
		Britt-Marie Öjstrand (M)	
	Justerare	_____	
		Patric Carlsson (V)	

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Jävsnämnden		
Sammanträdesdatum	2018-11-15		
Datum då anslaget sätts upp	2018-11-29	Datum då anslaget tas ned	2018-12-19
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkontoret		
Underskrift	_____ Lena Högfeldt		



Jävsnämnden

## Innehållsförteckning

§ 22	
Redovisning av delegationsbeslut.....	3
§ 23 Dnr MN 2017-509 JVN 2018-13	
Beslut om föreläggande att vidta åtgärder för uppstädning av fastigheten Bete 1:295.....	4
§ 24 Dnr MN 2018-534	
Beslut om förbud att släppa ut avlopps-vatten till befintliga anläggningar vid Gillevi idrottsanläggning i Koppom.....	7
§ 25 Dnr MN 2018-533 JVN 2018-14	
Beslut om föreläggande att inkomma med ansökan om tillstånd för avloppsanläggning.....	8
§ 26 Dnr MN 2018-554 JVN 2018-15	
Eda 2:1, Beteds sågområde-föreläggande om utredning av förorenad mark.....	10
§ 27	
Information.....	12



Jävsnämnden

§ 22

## Redovisning av delegationsbeslut

### Sammanfattning

Jävsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt en delegeringsordning som jävsnämnden antagit. Dessa beslut skall redovisas till jävsnämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden kan ompröva eller fastställa besluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering.

### Beslutsunderlag

Delegationslista för miljösektionen 2018-09-27–2018-11-11

Delegationslista för plan-och byggsektionen 2018-09-27-- 2018-11-13

### Jävsnämndens beslut

Jävsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.

\_\_\_\_\_



§ 23

Dnr MN 2017-509 JVN 2018-13

## Beslut om föreläggande att vidta åtgärder för uppstädning av fastigheten Bete 1:295

### Sammanfattning

För ett par år sedan fick miljösektionen uppgifter om att det fanns en förfallen byggnad på fastigheten Bete 1:295. Byggnaden gick under benämningen ”Syfabriken”. Fastigheten tillhör Eda kommun. Vid besök på platsen kunde miljösektionen konstatera att byggnaden var förfallen. Den ligger alldeles invid den gamla järnvägsbanken som går genom Koppom. Denna används för promenader av ortsbefolkningen och det fanns därmed risk för personskada om någon gick in i byggnaden. Miljösektionen ansåg i detta skede att ärendet skulle hanteras i enlighet med Plan- och Bygglagen.

Kontakt togs med fastighetssektionen. Det visade sig att själva byggnaden arrenderades eller ägdes av en privatperson. Fastighetssektionen behövde därmed utreda ägarförhållandena innan åtgärder kunde vidtas. Efter utredningar och kontakt med den sagda ägaren övergick byggnaden till slut i kommunens ägo även den.

Fastighetssektionen lejde sedan ut rivningen av byggnaden. Då byggnaden är klädd med asbestplattor upplyste Miljösektionen att sanering av asbest måste ske under kontrollerade förhållanden. Det företag som sanerar asbest ska vara certifierat för att göra detta.

I samband med rivningen hösten 2017 så rasade hela byggnaden och blev liggande i en hög. Fastighetssektionen uppgav då att de tänkte elda upp högen med blandat rivningsavfall. Miljösektionen fick då upplysa om att detta inte var förenligt med gällande lagstiftning och att om så skedde så skulle miljösektionen bli tvungen att åtalsanmäla fastighetsägaren, alltså kommunen. Efter detta har allt arbete med bortforsling av rivningsavfall på fastigheten avstannat. Högen med blandat rivningsavfall har nu legat på fastigheten i över ett år.

Utifrån besök på platsen anser Miljösektionen att området kan räknas som nedskräpat och risk för människors hälsa och miljön föreligger.

### Utredning

Jävsnämnden får enligt 26 kap 9 § meddela de förelägganden eller förbud som behövs för att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken efterlevs.

Enligt miljöbalken 15 kap 26 § får inte någon skräpa ned på en plats som allmänheten har tillträde till eller insyn över. På denna fastighet finns inget som förhindrar allmänhetens insyn och nedskräpningen är således inte förenlig med miljöbalkens bestämmelser om nedskräpning. Miljösektionen



Jävsnämnden

anser efter inspektion att fastigheten är nedskräpad och med stöd av 15 kap 26 § miljöbalk bör den städas upp.

Vidare följs inte de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalkens andra kapitel. Enligt 2 kap 2 § ska den som bedriver eller avser bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd skaffa sig den kunskap som behövs för verksamheten eller åtgärdens art för att skydda människors hälsa och miljön. 2 kap 3 § säger fortsatt att den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iakttä de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Fastighetsägaren har inte Miljösektionen vederligen vidtagit några åtgärder till att förebygga och minska riskerna från de åtgärder som vidtagits på fastigheten i samband med rivningen av byggnaden. Fastighetsägaren anses därför inte efterleva miljöbalkens 2 kap 3 § i att förebygga, hindra och motverka sådan verksamhet som kan utgöra en risk för människors hälsa eller miljön. Med anledning av detta anser miljösektionen att det är skäligt att fatta beslut om föreläggande om försiktighetsmått för att begränsa de risker för människors hälsa och miljön som i dagsläget anses finnas på platsen. Bestämmelserna i 2 kap 2-3 § gäller i den utsträckning det anses rimligt att uppfylla dem enligt 2 kap 7 §. Miljösektionen anser i detta fall att föreläggande om uppstädning är rimligt då högen med blandat rivningsmaterial har legat orörd i över ett år.

Miljösektionen anser att uppstädning bör ske och att föreläggande om försiktighetsmått bör fattas. Miljösektionen anser även att kommunens egna verksamheter ska föregå med gott exempel och följa de lagar och regler som finns för sina verksamheter.

### Beslutsunderlag

Miljösektionens tjänsteskrivelse 2018-11-08

E-post konversation samt dokument från fastighetssektionen

Bilaga med bilder

Bilaga med karta

### Lagstiftning

2 kap 2 § Miljöbalken (1998:808) Allmänna hänsynsreglerna

2 kap 3 § Miljöbalken (1998:808) Allmänna hänsynsreglerna

15 kap 26 § Miljöbalken (1998:808) Nedskräpning

26 kap 9 § Miljöbalken (1998:808) Rätten att förelägga



Jävsnämnden

**Jävsnämndens beslut**

Jävsnämnden förelägger fastighetsägaren Eda kommun (org.nr. 212000-1769) att vidta följande åtgärder:

1. Ta bort högen med blandat rivningsmaterial som härrör från byggnaden (Syfabriken) som stod på fastigheten Bete 1:295. Avfallet ska transporteras till för avfallslaget behörig mottagare (t.ex. återvinningscentral) eller annan ur miljösynpunkt lämplig mottagare.
2. Dokumentation om var de olika fraktionerna av rivningsavfall har lämnats ska redovisas för miljösektionen. Av dokumentationen ska det framgå var avfallet lämnats (mottagare) samt vad och hur mycket som lämnats.

Åtgärd 1 ska vara genomförda **senast 1 maj 2019**.

Åtgärd 2 ska vara miljösektionen tillhanda **senast 1 juni 2019**

Beslutet fattas med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken (1998:808) vilket ger tillsynsmyndigheten rätt att meddela de föreläggande som krävs för att lagen ska följas.

\_\_\_\_\_

**Beslutet expedieras till**

Fastighetssektionen, Mattias Persson



Jävsnämnden

§ 24

Dnr MN 2018-534

**Beslut om förbud att släppa ut avlopps-vatten till  
befintliga anläggningar vid Gillevi idrottsanläggning i  
Koppom**

Ärendet utgår

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 25

Dnr MN 2018-533 JVN 2018-14

## Beslut om föreläggande att inkomma med ansökan om tillstånd för avloppsanläggning

### Sammanfattning

Den 8 oktober gjordes en tillsyn av avloppsanläggningarna som försörjer Gillevi idrottsanläggning i Koppom. Vid tillsynsbesöket kunde två avloppsanläggningar hittas. Den ena låg bredvid skyttepaviljongen och bestod av två seriekopplade slamavskiljare, en enkammarbrunn och en tvåkammarbrunn. Den anläggningen verkade inte vara mycket använd eller helt fränkopplad då den andra kammaren var helt torr.

Den andra avloppsanläggningen som hittades låg bakom fotbollsplanerna. Den försörjer idrottsanläggningen och det syntes att den var använd. Enligt en skiss som hittades i arkivet är denna troligen anlagd ca 1991 och är därmed närmare 30 år gammal. Anläggningen består av tre seriekopplade enkammarbrunnar följt av en fördelningsbrunn samt en infiltration. Det finns ett trasigt luftningsrör i slutet av infiltrationen. Enligt den skiss som hittades i arkivet ska slamavskiljarna vara 4,5 m<sup>3</sup> vardera. Infiltrationen ska bestå av 4 spridningsledning som vardera är 13 m långa.

### Utredning

Avloppsanläggningarna är gamla och saknar tillstånd. Luftningen av infiltrationen är underdimensionerad utifrån dagens krav där det krävs luftning på varje spridningsledning. Avloppsanläggningen vid skyttepaviljongen har troligen ingen efterföljande rening, vilket gör att den inte uppfyller dagens krav på rening.

Att dimensionera en avloppsanläggning som ska försörja en idrottsanläggning kan vara svårt då anläggningen högst troligt kommer att bli ojämnt belastad. Miljösektionen anser att det bästa alternativet i det här fallet är att koppla idrottsanläggningens alla avlopp till det kommunala VA-nätet.

### Motivering till beslut

Avloppsanläggningarna som försörjer Gillevi idrottsanläggning är gamla, saknar tillstånd och uppfyller troligen inte dagens krav på rening. Den anläggning som ser ut att användas har dock en infiltration vilket gör att åtgärderna inte bedöms vara akuta utan en utredning som visar på bästa lösning kan göras. Anläggningarna är trots det olagliga då inget tillstånd finns för dem. Miljösektionen vill därför föreslå att förelägga fastighetsägaren att inkomma med en ansökan om tillstånd för avloppsanläggningen.





Jävsnämnden

### Beslutsunderlag

Miljösektionens tjänsteskrivelse 2018-11-08

Kontrollrapport från tillsynsbesök

Foton tagna vid tillsynsbesök 2018-10-08

### Lagstiftning

Jävsnämnden får enligt 26 kap 9 § meddela de förelägganden eller förbud som behövs för att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken efterlevs.

I 9 kap 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvattnet ska avledas och renas eller tas om hand på ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Miljöbalken anger vidare i 2 kap 3 § att den som avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska iaktta de skyddsåtgärder som behövs för att motverka skador eller olägenheter för människors hälsa och miljön.

### Jävsnämndens beslut

Jävsnämnden beslutar att förelägga fastighetsägarna, Eda kommun (org.nr. 212000-1769) att **snarast, dock senast 2 veckor efter att beslutet justerats** komma in med en ansökan om tillstånd för de avloppsanläggningar som försörjer Gillevi idrottsanläggning i Koppom.

I ansökan ska det redovisas hur befintliga anläggningar fungerar, hur de är dimensionerade, om markförhållandena är lämpliga för infiltration samt övriga parametrar som normalt ingår i en ansökan. Då det kan ta lite tid att ta fram uppgifter och göra undersökningar kring en redan befintlig anläggning beslutar Jävsnämnden att redovisning från gjorda undersökningar kring befintliga avloppsanläggningar ska lämnas in **senast 1 maj 2019**.

Föreläggandet meddelas med stöd av 26 kap. 9 § och med hänvisning till 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (1998:808).

### Beslutet expedieras med besvärshänvisning till

Fastighetssektionen, Eda kommun  
Mattias Persson



## Eda 2:1, Beteds sågområde-föreläggande om utredning av förorenad mark

### Sammanfattning

Beteds gamla sågområde ligger på fastigheten Eda 2:1 i Koppom. Området är beläget söder om Koppom längs den gamla banvallen och gränsar till Kölaälven. Fastigheten ägs av Eda kommun. På fastigheten har det funnits ett sågverk med träimpregnering. Beteds såg AB bedrev verksamheten från 1954-1996 då företaget gick i konkurs. Barkning, sågning, doppling och besprutning av virke har förekommit. Impregneringen har troligen skett med Bolidens BIS-salt. En produkt som bland annat innehåller de toxiska ämnena arsenik, krom och zink. Även Santobrite som är pentaklorfenolbaserad har använts i processen.

I och med att det förekommit träimpregnering samt besprutning av virke på platsen misstänkte man att området kunde vara förorenat. En översiktlig miljöteknisk markundersökning gjordes 2004. Borrningar för provtagning gjordes där dopplingsanläggningen, besprutningsplatsen, och impregneringsplatsen legat. Utifrån undersökningsresultaten bedömdes föroreningsnivån i marken vara stor för dioxiner, måttlig för pentaklorfenol och liten för metaller. Inga grundvattenprover kunde tas men föroreningsnivån i grundvatten bedömdes vara måttlig-hög för klorfenoler och måttlig för metaller.

Med stöd av markundersökningen klassades området enligt MIFO som riskklass 2, vilket innebär att det finns en stor risk att föroreningarna påverkar människors hälsa och miljön.

Riskklassningen är gjord utifrån dagens markanvändning som är industrimark. Vid ändrad markanvändning kan eventuellt en ny riskklassning behöva göras.

För vidare undersökningar i området kan statliga medel sökas via Länsstyrelsen.

### Beslutsunderlag

Information gällande Beteds sågområde

Länsstyrelsens MIFO-klassning av området

Bilaga med info gällande dioxin och pentaklorfenol

### Lagstiftning

Jävsnämnden får enligt 26 kap 9 § meddela de förelägganden eller förbud som behövs för att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken efterlevs.



Jävsnämnden

**Jävsnämndens beslut**

Jävsnämnden beslutar att förelägga fastighetsägaren Eda kommun, (org.nr. 212000-1769) att ytterligare utreda frågan om föroreningarna inom Beteds sågområde på fastigheten Eda 2:1.

Föreläggandet meddelas med stöd av 26 kap. 9 § och med hänvisning till 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (1998:808).

\_\_\_\_\_

**Beslutet expedieras med besvärshänvisning till:**

Kommunstyrelsen



Jävsnämnden

§ 27

**Information**

- Miljösektionen har gjort tillsyn över kommunens skolor och kan konstatera att det överlag ser bra ut beträffande städningen med något undantag.

Miljösektionen informerar om att ett förläggande ska utfärdas för Gärdeskolan om att åtgärda bristfällig städning.

Den avgående jävsnämnden uppmanar tillträdande jävsnämnd att som första åtgärd revidera nuvarande delegationsordning.

\_\_\_\_\_