



**Jävsnämnden**

Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00-10:30

Beslutande  
Monika Andersson (S) ordförande  
Astrid Lillevold (S) ersättare för Lasse Sjöberg (S)  
Bo Guldbbrandsson (S)  
Vivi-Ann Belsing Varg (C ) ersättare för Elisabeth Hugne (C)  
Runar Johansson (Hela Edas lista )

Övriga närvarande  
Lena Höglund ((M) ersättare  
Kenneth Bodin (KD) ersättare  
Lena Högfeldt sekreterare  
Mats Melin byggnadsinspektör  
Sofi Hjelte miljö- och hälsoskyddsinspektör  
Catrin Anglid miljö- och hälsoskyddsinspektör  
Sofia Skönnbrink miljö- och hälsoskyddsinspektör  
Katarina Sundberg miljö- och hälsoskyddsinspektör  
Maria Björling miljö- och hälsoskyddsinspektör  
Ulla Görilin, bygglovshandläggare  
Elin Fredriksson samhällsplanerare  
Jan-Erik Lundberg brandinspektör  
Elin Lindsjö brandinspektör

Justerare Runar Johansson (HEL)

Justeringens plats och tid 2019-02-05 kl. 10:00

Underskrifter			
	Sekreterare	_____	Paragrafer 1-6
		Lena Högfeldt	
	Ordförande	_____	
		Monica Andersson (S)	
	Justerare	_____	
		Runar Johansson (HEL)	

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Jävsnämnden

Sammanträdesdatum 2019-02-01

Datum då anslaget sätts upp 2019-02-05 Datum då anslaget tas ned 2019-02-26

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret

Underskrift  
\_\_\_\_\_  
Lena Högfeldt



Jävsnämnden

## Innehållsförteckning

§ 1	Information från verksamheten.....	3
§ 2 Dnr MN 2018-533 JVN 2018-14 KS 2018-371	Avloppsanläggningar vid Gillevi idrottsplats.....	4
§ 3 Dnr KSSU 2019-18 JVN 2019-2	Anläggande av gång och cykelväg i anslutning till Tallmons naturreservat .....	7
§ 4 Dnr KSSU 2019-19 JVN 2019-1	Skolan 7, ansökan om ändring av tak, byte från betongpannor till takplåt .....	8
§ 5	Redovisning av delegationsbeslut.....	10
§ 6	Information.....	11



Jävsnämnden

§ 1

**Information från verksamheten**

Miljösektionen håller en kortare presentation av sin verksamhet.

Räddningstjänsten håller en kortare presentation av sin verksamhet.

Plansektionen presenterar sig.

\_\_\_\_\_



## Jävsnämnden

§ 2

Dnr MN 2018-533 JVN 2018-14 KS 2018-371

**Avloppsanläggningar vid Gillevi idrottsplats****Sammanfattning**

Den 8 oktober gjordes en tillsyn av avloppsanläggningarna som försörjer Gillevi idrottsanläggning i Koppom. Vid tillsynsbesöket kunde två avloppsanläggningar hittas. Den ena låg bredvid skyttepaviljongen och bestod av två seriekopplade slamavskiljare, en enkammarbrunn och en tvåkammarbrunn. Den anläggningen verkade inte vara mycket använd eller helt fränkopplad då den andra kammaren var helt torr.

Den andra avloppsanläggningen som hittades låg bakom fotbollsplanerna. Den försörjer idrottsanläggningen och det syntes att den var använd. Enligt en skiss som hittades i arkivet är denna troligen anlagd ca 1991 och är därmed närmare 30 år gammal. Anläggningen består av tre seriekopplade enkammarbrunnar följt av en fördelningsbrunn samt en infiltration. Det finns ett trasigt luftningsrör i slutet av infiltrationen. Enligt den skiss som hittades i arkivet ska slamavskiljarna vara 4,5 m<sup>3</sup> vardera. Infiltrationen ska bestå av 4 spridningsledning som vardera är 13 m långa. Något tillstånd för anläggningen kunde inte hittas.

En tillsynsrapport lämnades till fastighetssektionen den 7 november.

Jävsnämnden beslutade den 15 november att förelägga fastighetsägaren, Eda kommun, att inkomma med ansökan om tillstånd för de anläggningar som försörjer Gillevi idrottsanläggning i Koppom. I ansökan skulle det redovisas hur befintliga anläggningar är dimensionerade, om markförhållandena är lämpliga för infiltration samt övriga parametrar som normalt ingår i en ansökan.

Den 5 december inkommer fastighetssektionen med uppgifter om att de hittat ett tillstånd för en avloppsanläggning vid Gillevi idrottsanläggning i Koppom. Tillståndet är daterat 1980-01-16 och hänvisar till fastigheten Skönnerud 1:55, idrottsanläggningen ligger på fastigheten Bete 1:172. Det står dock i tillståndet att det är för en omklädningsbyggnad.

Den 11 januari inkom en skrivelse från fastighetssektionen där de uppger att de ska genomföra en utredning under 2019 om vilken typ av avloppsanläggning som kommer att försörja Gillevi idrottsanläggning i Koppom i framtiden. Utredningen ska visa på om en ersättningsanläggning eller påkoppling på det kommunala



Jävsnämnden

avlopps nätet ska göras.

**Utredning**

Avloppsanläggningarna är gamla, om det tillstånd som hittats i arkivet är för den befintliga anläggning som används så är den nästan 40 år gammal. Luftningen av infiltrationen är underdimensionerad utifrån dagens krav där det krävs luftning på varje spridningsledning. Avloppsanläggningen vid skyttepaviljongen har troligen ingen efterföljande rening, vilket gör att den inte uppfyller dagens krav på rening.

Att dimensionera en avloppsanläggning som ska försörja en idrottsanläggning kan vara svårt då anläggningen högst troligt kommer att bli ojämnt belastad. Miljösektionen anser att det bästa alternativet i det här fallet är att koppla idrottsanläggningens alla avlopp till det kommunala VA-nätet.

**Motivering till beslut**

Avloppsanläggningarna som försörjer Gillevi idrottsanläggning är gamla, och uppfyller troligen inte dagens krav på rening. Det finns dock en efterföljande rening i form av en infiltration på den anläggning som användes. Miljösektionen bedömer därför att det är möjligt att invänta den utredning som fastighetssektionen har uppgett att de ska göra under 2019 av vad som ska ske med avloppsanläggningarna som försörjer Gillevi idrottsanläggning. Utredningen bör även innehålla en åtgärdsplan där det framgår vilka åtgärder som är planerade och när de ska genomföras. Beslutet bör dock tidsbegränsas så att utredningen och åtgärdsplanen kommer Miljösektionen tillhanda senast sista oktober 2019 och kan redovisas på Jävsnämnden i november.

**Beslutsunderlag**

Miljösektionens tjänsteskrivelse 2019-01-25

Fastighetssektionens tjänsteskrivelse 2018-12-11

Ansökan om inrättande av avloppsanordning 1980-01-16

Kontrollrapport från tillsynsbesök

Foton tagna vid tillsynsbesök 2018-10-08

Ritningar över anläggningen

**Lagstiftning**

Jävsnämnden får enligt 26 kap 9 § meddela de förelägganden eller förbud som behövs för att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken efterlevs.

I 9 kap 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvattnet ska avledas och renas eller tas om hand på ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Miljöbalken anger vidare i 2 kap 3 § att den som avser att bedriva



Jävsnämnden

en verksamhet eller vidta en åtgärd ska iaktta de skyddsåtgärder som behövs för att motverka skador eller olägenheter för människors hälsa och miljön.

**Jävsnämndens beslut**

Jävsnämnden beslutar att förelägga fastighetsägarna, Eda kommun (org.nr. 212000-1769) att en utredning med åtgärdsplan för de avloppsanläggningar som försörjer Gillevi idrottsanläggning i Koppom. Utredningen med åtgärdsplan ska lämnas till Miljösektionen **senast 31 oktober 2019**.

Åtgärdsplanen ska godkännas av Jävsnämnden då den färdigställts.

Jävsnämnden beslutar även att detta beslut ersätter tidigare beslut, fattat den 15 november 2018 (JVN 2018-14) om att inkomma med en ansökan om tillstånd för de avloppsanläggningar som försörjer Gillevi idrottsanläggning i Koppom.

Föreläggandet meddelas med stöd av 26 kap. 9 § och med hänvisning till 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (1998:808).

---

**Beslutet expedieras med besvärshänvisning till**  
Fastighetssektionen, Eda kommun



Jävsnämnden

§ 3

Dnr KSSU 2019-18 JVN 2019-2

## **Anläggande av gång och cykelväg i anslutning till Tallmons naturreservat**

### **Sammanfattning**

Ansökan avser dispens för gång och cykelväg-väg längs med Tallmons naturreservat.

GC-vägen kommer att delvis ligga inne i reservatet med några meter.

### **Beslutsunderlag**

Fastighetssektionens tjänsteskrivelse 2019-01-16

Skötselplan för Tallmons naturreservatet

Karta som visar GC-vägen

Karta med delområden naturreservatet Tallmon

### **Jävsnämndens beslut**

Med stöd av 7 kap 7 § Miljöbalken erhåller Teknik i Väst AB dispens från pkt A 1 och A 2 samt C 4 i "Föreskrifter för Tallmons naturreservat" för att anlägga och underhålla GC-väg på plats som redovisats i bilagd kartbilaga.

### **Beslutet expedieras till**

Teknik i Väst AB



§ 4

Dnr KSSU 2019-19 JVN 2019-1

## Skolan 7, ansökan om ändring av tak, byte från betongpannor till takplåt

### Sammanfattning

Ansökan avser bygglov för fasad ändring av tak. Från betongpannor till takplåt på fastigheten Skolan 7 i Åmotfors. Fastigheten omfattas av stadsplan 17-N-164. Fasadändring byte av tak från betongpannor till takplåt. Färgsättningen kommer att vara så lik som möjligt, och utseendet på plåten kommer att vara så lika som möjligt. På grund av mindre läckage av det befintliga taket kommer det gamla masonit undertaket att bytas ut mot ett råspont tak med underlagspapp och ny läcktning att göras.

### Beslutsunderlag

Fastighetssektionens tjänsteskrivelse 2019-01-28

Ansökan om fasadändring

Beskrivning av takmaterial

Situationsplan

### Jävsnämndens beslut

Ansökan om bygglov för fasadändring av takbyte beviljas med stöd av 9 kap. 2 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av plan- och bygglagen kapitel 10 § 23. Tekniskt samråd och en certifierad kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.

Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL).

### Upplysningar

Enligt 13 kap. 16 § tredje stycket PBL har alla som inte har delgivits beslutet 4 veckor på sig från det att kungörelsen tillkännagivits i Post- och inrikes tidningar, att överklaga.

Du bör inte börja bygga förrän besvärstiden gått ut, eftersom beslutet kan överklagas. Beslutet kan överklaga inom fyra veckor. Ett beslut som vunnit laga kraft kan inte längre överklagas.

Byggherren skall enligt PBL se till att arbetena utföres enligt bestämmelserna i denna lag och enligt föreskrifterna eller beslut som har meddelats med stöd av lagen.

Avgift: 3645 kr





Jävsnämnden

**Beslutet expedieras till**  
Eda kommun, fastighetssektionen

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Jävsnämnden

§ 5

## Redovisning av delegationsbeslut

### Sammanfattning

Jävsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt en delegeringsordning som jävsnämnden antagit. Dessa beslut skall redovisas till jävsnämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden kan ompröva eller fastställa besluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering.

### Beslutsunderlag

Delegationslista för miljösektionen 2018-11-11--2019-01-14

Delegationslista för plan-och byggsektionen 2018-11-14--2019-01-31

### Jävsnämndens beslut

Jävsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.

---



Jävsnämnden

§ 6

**Information**

- Lena Högfeldt informerar om utbildningsdag med Axel Danielsson 18 februari.

\_\_\_\_\_