



Tjänsteskrivelse

Datum: 2026-01-21

Diarienummer: KS/2024:93

Enhet/Verksamhet: Miljö- och byggavdelningen

Ansvarig chef: Johan Örnberg, Kommundirektör

Handläggare: Maja Halling, Hållbarhetsstrateg

Återrapportering av svar till vattenmyndigheten

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av Eda kommuns återrapportering till vattenmyndigheten gällande genomförandet av Vattenmyndighetens åtgärdsprogram för vatten 2022-2027.

Sammanfattning av ärendet

Eda kommun har besvarat enkäten från Vattenmyndigheterna om genomförandet av Vattenmyndighetens åtgärdsprogram för vatten 2022-2027. Svaren visar hur kommunen arbetar med att genomföra åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten och uppfylla miljökvalitetsnormerna. Redovisningen av svaren syftar till att informera om kommunens arbete inom området och kommer att användas som underlag för Vattenmyndigheternas fortsatta arbete med åtgärdsprogrammet.

Beslutsunderlag

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2026-01-21

Återrapportering kommunernas åtgärder för 2024-2025 gällande uppföljning av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2022-2027.

Politisk beredning av ärendet

Ärendet bereds av Kommunstyrelsens allmänna utskott och beslutas av Kommunstyrelsen.

Förvaltningens beredning av ärendet

Eda kommun har besvarat enkäten om genomförandet av Vattenmyndighetens åtgärdsprogram för vatten 2022-2027. Enkäten syftar till att följa upp hur kommunerna arbetar med att genomföra åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten och uppfylla miljökvalitetsnormerna.

Hållbarhetsstrateg har samordnat enkätsvaren för Eda kommun, vilka redovisas i bilaga som information. Vid besvarande av enkäten har representanter från Miljö- och byggavdelningen, Samhällsbyggnad samt Teknik i Väst deltagit.

Hållbarhet

1. **Sociala konsekvenser:** Inga direkta sociala konsekvenser förväntas på kort sikt. På lång sikt kan ett aktivt arbete med vattenkvalitet och miljökvalitetsnormer bidra till en förbättrad livskvalitet och god socioekonomi.
2. **Barnkonventionen:** Inga direkta konsekvenser för barns rätt till skydd, hälsa, utbildning eller utveckling förväntas. På lång sikt kan ett aktivt arbete med vattenkvalitet och miljökvalitetsnormer bidra till en trygg och hälsosam miljö för barn och unga.
3. **Miljömässiga konsekvenser:** Inga direkta miljömässiga konsekvenser förväntas på kort sikt. På lång sikt kan ett aktivt arbete med vattenkvalitet och miljökvalitetsnormer bidra till en förbättrad vattenkvalitet och en minskad miljöpåverkan.

Ekonomisk konsekvens/finansiering

Inga kostnader uppstår i samband med redovisningen av svar till Vattenmyndighetens åtgärdsprogram.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-



VATTENMYNDIGHETERNA



Sammanfattningssida: Återrapportering kommunernas åtgärder

Uppföljning av kommunernas åtgärder inom Vattenmyndigheternas Åtgärdsprogram för vatten år 2022-2027.

Om enkätens utformning

Svara utifrån det arbete ni gjort 2024-2025.

Inledningsvis får du svara på ett antal grundläggande frågor om kommunen du arbetar för. Därefter följer ett antal frågor om ert egna åtgärdsarbete. En viktig del i svaren är att du själv ska skatta hur åtgärdsarbetet går. Använd gärna vårt [stöd till självutvärdering](#) som är tänkt att underlätta när du svarar.

För att börja enkäten trycker du på "Nästa". För att backa i enkäten, använd knappen "Föregående". Du kan pausa undersökningen och fortsätta senare utan att förlora dina svar. Följ anvisningarna i enkätverktyget. Det är viktigt att du sparar rätt länk för att kunna återuppta arbetet.

När du svarat på alla frågor, klicka i och bekräfta att du vill skicka in dina svar. Du kommer att få en bekräftelse via mejl.

Allra sist får du en sammanfattning av dina svar. Du kan välja att spara den som en pdf.

Frågor och svar

Läs gärna [svar på de vanligaste frågorna om enkäten](#).

Om du inte hittar svaret på din fråga, kontakta oss på Vattenmyndigheten.Norrbotten@lansstyrelsen.se så hjälper vi er.

Sista svarsdag

Sista svarsdag är 30 december 2025.

Stort tack på förhand!

Information om svaranden

Vilken kommun svarar du för? *

Eda kommun

Välj det län kommunen tillhör *

Länsstyrelsen Värmland

Välj vilket/vilka vattendistrikt kommunen tillhör *

Västerhavets vattendistrikt

Har enkäten förankrats i kommunstyrelsen?

Svaren på enkäten kommer förankras i efterhand

Åtgärd 1 - Förvaltningsövergripande planering för åtgärdsprogrammets genomförande

1.1 På en 5-gradig skala, hur långt i måluppfyllelsen har ni nått i genomförandet för förvaltningsövergripande planering, i er kommun? *

1	2	3	4	5
Åtgärden har inte utförts	Åtgärden genomförs till mindre del	Åtgärden genomförs delvis	Åtgärden genomförs till stor del	Åtgärden genomförs fullt ut
☐	☐	☒	☐	☐

1.1.1 Motivera er gradering *

Åtgärden är delvis uppfylld. Kommunen arbetar med vattenfrågor i planering och tillsyn, men saknar ett förvaltningsövergripande arbetssätt och funktion som samordnar detta.

Gällande klimatanpassning saknas en regional vattenförsörjningsplan vilket försvårar arbetet för kommunen.

1.2 Vilka förutsättningar behöver för högre genomförandegrad? (Flera val möjliga)

Mer resurser

Utbildning av personal gällande vattenfrågor

Ytterligare vägledning och stöd av Länsstyrelsen

Ökad kunskap om hur VISS och de digitala åtgärdsunderlagen kan användas i plan- och tillsynsarbete

Åtgärd 2 - Miljötillsyn och provning

2.1 På en femgradig skala, hur långt i måluppfyllelsen har ni nått i genomförandet för miljöfarlig verksamhet? *

1	2	3	4	5
Åtgärden har inte utförts	Åtgärden genomförs till mindre del	Åtgärden genomförs delvis	Åtgärden genomförs till stor del	Åtgärden genomförs fullt ut
☐	☐	☒	☐	☐

2.1.1 Motivera er gradering *

Prioritering i tillsynsplan och behovsutredning görs med hänsyn till åtgärdsprogrammet för vatten. Sker löpande tillsyn enligt tillsynsplanen. Bristande resurser gör att det inte sker i den omfattning som skulle behövas.

2.2 På en femgradig skala, hur långt i måluppfyllelsen har ni nått i genomförandet för förorenade områden? *

1	2	3	4	5
Åtgärden har inte utförts	Åtgärden har utförts till mindre del	Åtgärden har delvis utförts	Åtgärden har utförts till stor del	Åtgärden har genomförts fullt ut
☐	☒	☐	☐	☐

2.2.1 Motivera er gradering *

Området har varit eftersatt men sedan 2024 har resurser börjat tillsättas och viss utredning/tillsyn sker samt att handlingsplan för området tas fram. Det saknas dock myckets resurser och det arbete som görs är väldigt begränsat i relation till behovet.

2.3 Om du tillhör någon av nedanstående kommuner saknas beräknat åtgärdsbehov samt vattenförekomster med risk att inte nå miljökvalitetsnormer på grund av jordbruket inom din kommun.

Svarar du för någon av följande kommuner?

Arjeplog

Kiruna

Gällivare

Jokkmokk

Kopparberg

Lycksele

Malung

Malå

Markaryd

Mora

Orsa

Ragunda

Smedjebacken

Storuman

Vilhelmina

Vindeln

Åsele

Älvdalen

Överkalix *

Nej

2.4 På en femgradig skala, hur långt i måluppfyllelsen har ni nått i genomförandet för jordbruk? *

1	2	3	4	5
Åtgärden har inte utförts	Åtgärden har utförts till mindre del	Åtgärden har delvis utförts	Åtgärden har utförts till stor del	Åtgärden har genomförts fullt ut
☐	☐	☒	☐	☐

2.4.1 Motivera er gradering *

Regelbunden tillsyn på jordbruken sker. Begränsat med resurser gör att det sker i en begränsad omfattning, men det är prioriterat i tillsynsplanen.

2.5 Vilka förutsättningar behövs för högre genomförandegrad? (Flera val möjliga)

Mer resurser

Fler/förbättrade vägledningar från centrala myndigheter (förtydliga gärna vilken myndighet under "annat" nedan)
Ytterligare vägledning och stöd av Länsstyrelsen

2.6 Har miljökvalitetsnormer för vatten använts som prioriteringsgrund i kommunens behovsutredning?

Nej

2.7 Har miljökvalitetsnormer för vatten använts som prioriteringsgrund i planering av den egeninitierade tillsynen i kommunens tillsynsplan?

Ja

Åtgärd 3 - Dricksvattenskydd

3.1 Finns det vattentäkter inom kommunens geografiska avgränsning med uttag över 10m³/dygn eller som försörjer fler än 50 personer? Dessa inkluderar även samfälligheter och allmänna vattentäkter där kommunen inte är huvudman. *

Ja

3.2 På en 5-gradig skala, hur långt i måluppfyllelsen har ni nått i genomförandet för skydd av vattentäkter? *

1	2	3	4	5
Åtgärden har inte utförts	Åtgärden har utförts till mindre del	Åtgärden har delvis utförts	Åtgärden har utförts till stor del	Åtgärden har genomförts fullt ut
☐	☐	☐	☒	☐

3.2.1 Motivera er gradering *

4 av 5 kommunala vattentäkter har vattenskyddsområde. Aktivitet i VA-plan att se över äldre vattenskyddsföreskrifter.

För mindre enskilda vattentäkter arbetar vi inte med det annat än enligt livsmedelslagen. Inga mindre vattentäkter har föreskrifter.

Inget planerat arbete för detta finns i dagsläget.

3.3 På en 5-gradig skala, hur långt i måluppfyllelsen har ni nått i genomförandet för översyn av vattenskyddsområden? *

1	2	3	4	5
Åtgärden har inte utförts	Åtgärden har utförts till mindre del	Åtgärden har delvis utförts	Åtgärden har utförts till stor del	Åtgärden har genomförts fullt ut
☐	☐	☒	☐	☐

3.3.1 Motivera er gradering *

Tittar på revidering av vattenskyddsområden.

3.4 Har kommunen tillsynsansvar över något eller flera vattenskyddsområden? *

Nej

3.6 Har kommunen föreskrivit tillståndsplikt för vattentäkter enligt MB 9 kap 10§?

Nej, motivera varför

Det har inte varit en fråga som varit aktuell eller som man sett ett behov av att arbeta med.

3.8 Vilka förutsättningar behövs för högre genomförandegrad? (Flera val möjliga)

Mer resurser

Annat, (beskriv eller precisera gärna era val)

Länsstyrelsen behöver mer resurser för att hantera ansökningar.

Åtgärd 4 - Fysisk planering enligt plan- och bygglagen

4.1 På en 5-gradig skala, hur långt i måluppfyllelsen har ni nått i genomförandet? *

1	2	3	4	5
Åtgärden har inte utförts	Åtgärden har utförts till mindre del	Åtgärden har delvis utförts	Åtgärden har utförts till stor del	Åtgärden har genomförts fullt ut
☐	☐	☒	☐	☐

4.1.1 Motivera er gradering *

Finns beskrivet i ÖP (äldre ÖP, 2014) och vid planarbete och etablering av nya verksamheter ska MKN beaktas och ingen ny verksamhet som leder till överskridan av MKN får tillkomma. Vid överskridande av MKN ska åtgärdsprogram upprättas. Inom prövningen samt tillsyn i andra ärenden enligt PBL är normalt sett inget som beaktas.

4.2 Vilka förutsättningar behövs för högre genomförandegrad? (Flera val möjliga)

Mer resurser

Utbildning av personal gällande vattenfrågor

Förbättringar av hur påverkansanalys, statusklassning, riskbedömning, åtgärdsanalys och miljökvalitetsnorm presenteras i VISS och digitala åtgärdsunderlagen

Ökad kunskap om hur VISS och de digitala åtgärdsunderlagen kan användas i plan- och tillsynsarbete

Åtgärd 5 – VA-plan inklusive dagvatten

5.1 På en 5-gradig skala, hur långt i måluppfyllelsen har ni nått i genomförandet? *

1	2	3	4	5
Åtgärden har inte utförts	Åtgärden har utförts till mindre del	Åtgärden har delvis utförts	Åtgärden har utförts till stor del	Åtgärden har genomförts fullt ut
☐	☐	☐	☒	☐

5.1.1 Motivera er gradering *

Revidering av VA-plan gjord 2025, dagvattenstrategi antagen 2025. Vattentjänstplan antagen 2024. Fortsatt arbete med åtgärder för att uppfylla MKN görs.

5.2 Vilka förutsättningar behövs för högre genomförandegrad? (Flera val möjliga)

Mer resurser

5.3 Har det skett samverkan för att beakta miljökvalitetsnormer i VA-planeringen, i så fall med vilka? (Flera val möjliga)

- Ja, med berörd länsstyrelse
- Ja, andra (ange gärna vilka) vattenråd

Åtgärd 6 – Dioxiner från småskalig förbränning

6.1 På en 5-gradig skala, hur långt i måluppfyllelsen har ni nått i genomförandet? *

1	2	3	4	5
Åtgärden har inte utförts	Åtgärden har utförts till mindre del	Åtgärden har delvis utförts	Åtgärden har utförts till stor del	Åtgärden har genomförts fullt ut
☐	☐	☒	☐	☐

6.1.1 Motivera er gradering *

Vi har information om hur man kan elda på rätt sätt. Dock inget aktivt arbete med att sprida informationen.

Riktlinjer/begränsningar om hur och vart man får elda i tätbebyggda områden finns ej, anledningen är att något behov av detta inte noterats.

I samband med anmälan av eldstad ges information om elda rätt.

6.2 Vilka förutsättningar behövs för högre genomförandegrad? (Flera val möjliga)

Mer resurser



Allmänna utskottet

Protokollsutdrag 2026-02-09

§ 10 Återrapportering av vattenmyndighetens åtgärdsprogram 2022-2027

Diarienummer: KS/2024:93

Allmänna utskottets beslut

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen ta del av Eda kommuns återrapportering till vattenmyndigheten gällande genomförandet av Vattenmyndighetens åtgärdsprogram för vatten 2022-2027.

Sammanfattning av ärendet

Eda kommun har besvarat enkäten från Vattenmyndigheterna om genomförandet av Vattenmyndighetens åtgärdsprogram för vatten 2022-2027. Svaren visar hur kommunen arbetar med att genomföra åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten och uppfylla miljökvalitetsnormerna. Redovisningen av svaren syftar till att informera om kommunens arbete inom området och kommer att användas som underlag för Vattenmyndigheternas fortsatta arbete med åtgärdsprogrammet.

Beslutsunderlag

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2026-01-21
Återrapportering kommunernas åtgärder för 2024-2025 gällande uppföljning av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2022-2027

Efter beslut i kommunstyrelsen skickas det till

För kännedom

-

För åtgärd

-